metalAGRO

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Hidrolavadora Eléctrica

- **Modelo:** HL-280
- **Tipo de Motor:** Eléctrico 220 V/30 Hz
- **RPM:** 2800
- **AMP:** 70
- **Máxima Presión:** 6 MPa
- **Alcance:** Flow Rate 1 L/min
- **Peso:** 25 Kgr

Pulverizador de Riego con Tanque

- **Modelo:** HL-160
- **Capacidad del Tanque:** 140 L
- **Poder:** 168 F
- **Tipo:** Cuatro Cauchos
- **Tipo de Caucho:** 13" x 3.50-6 (6PR)
- **Especificación del Caucho:** 8" x 2.50-4 (4PR)
- **Pieza de Cambio:** Pistola de cabeza recta y manguera de alta presión





Pulverizador de Riego con Tanque y Carruaje

- **Modelo:** HL-300
- **Capacidad del Tanque:** 250 L
- **Poder:** 168 F
- **Tipo:** Cuatro Cauchos
- **Tipo de Caucho:** 4.8 / 4.0-8
- **Pieza de Cambio:** Pistola de cabeza recta y manguera de alta presión

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Pulverizador de Riego

- **Modelo:** HL-22C1
- **Pulverizador:** RPM 800 - 1000
- **Succión:** (L/min) 16,5 - 20.5
- **Presión:** (MPa) 1.5 - 3.5
- **Riego:** (RPM) 1200 - 1400
- **Succión:** (L/min) 25 - 29
- **Presión:** (Kgf/cm2) 10

Pulverizador de Riego Motorizado

- **Modelo:** HL-168-D
- **Pulverizador:** RPM 800 - 1000
- **Succión:** (L/min) 16,5 - 20.5
- **Presión:** (MPa) 1.5 - 3.5



Riego

- **RPM:** 1200 - 1400
- **Succión:** (L/min) 25 - 29
- **Presión:** (Kgf/cm2) 10
- **Motor:** 5.5 HP
- **Velocidad:** 3600 RPM
- **Combustible:** Gasolina



Pulverizador de Riego Motorizado con Carruaje

- **Modelo:** HL-168F-G
- **Pulverizador:** RPM 900
- **Succión:** (L/min) 29 - 34
- **Presión:** (MPa) 1.5 - 3.5

Riego

- **RPM:** 1400
- **Succión:** (L/min) 26
- **Presión:** (Kgf/cm2) 10
- **Motor:** 5.5 HP
- **Velocidad:** 3600 RPM
- **Combustible:** Gasolina

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP1.5H-171
- **Tipo de Motor:** 168F
- **Tipo de Conexión:** 44MM/1.5"
- **Capacidad:** 22m^3/h
- **Altura Total:** 65m
- **Motor:** 5.5 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.

Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP2H-175
- **Tipo de Motor:** 170F
- **Tipo de Conexión:** 50MM/2"
- **Capacidad:** 30m^3/h
- **Altura Total:** 75m
- **Motor:** 7.0 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.





Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP2H-198
- **Tipo de Motor:** 177F
- **Tipo de Conexión:** 50MM/2"
- **Capacidad:** 35m^3/h
- **Altura Total:** 85m
- **Motor:** 9.0 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP3H-188
- **Tipo de Motor:** 188F
- **Tipo de Conexión:** 80MM/3"
- **Capacidad:** 40.4m^3/h
- **Altura Total:** 80m
- **Motor:** 13 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.



Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP3H-208
- **Tipo de Motor:** 188F
- **Tipo de Conexión:** 80MM/3"
- **Capacidad:** 40m^3/h
- **Altura Total:** 90m
- **Motor:** 13 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.



Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP4H-150
- **Tipo de Motor:** 188F
- **Tipo de Conexión:** 100MM/4"
- **Capacidad:** 90m^3/h
- **Altura Total:** 55m
- **Motor:** 13 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP20
- **Tipo de Motor:** 168F
- **Tipo de Conexión:** 50MM/2"
- **Capacidad:** 36m^3/h
- **Altura Total:** 26m
- **Motor:** 5.5 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.



Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP30
- **Tipo de Motor:** 168F
- **Tipo de Conexión:** 80MM/3"
- **Capacidad:** 60m^3/h
- **Altura Total:** 30m
- **Motor:** 5.5 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.



Bomba de Agua a Gasolina

- **Modelo:** WP40B
- **Tipo de Motor:** 177F
- **Tipo de Conexión:** 100MM/4"
- **Capacidad:** 90m^3/h
- **Altura Total:** 30m
- **Motor:** 9.0 HP
- **Velocidad:** 3600r.p.m.

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO

Bomba de Agua Periférica



- **Modelo:** QB60
- **Motor:** 0.5 HP
- **Voltaje:** 110V/60hz
- **Conexión:** 1"
- **Embobinado:** Alambre de Cobre
- **Estator:** 90x40mm

Bomba de Agua Centrífuga



- **Modelo:** CPM158
- **Motor:** 1 HP
- **Voltaje:** 110V/60hz
- **Conexión:** 1"
- **Embobinado:** Alambre de Cobre
- **Estator:** 110x70mm

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



DTM 20 BOMBA DE AGUA ELECTRICA CENTRIFUGA 2HP 2" 360L/M IN MOTOR 100% COBRE

HL-168F-F PULVERIZADOR DE RIEGO MOTORIZADO MODELO 30 CON MOTOR 6.5HP A GASOLINA

HL-25YE
PULVERIZADOR DE RIEGO ELECTRICO MOTOR 3HP 100% COBRE 220V 2.2KW



www.metalagro.com.ve

J-40618645-7



metalAGRO



Aspersor de Riego

- **Modelo:** LM-9701
- **Conexión:** 1/2"
- **Ciclo:** 180°
- **Material:** Plastico



Aspersor de Riego

- **Modelo:** LM-9718D
- **Conexión:** 3/4"
- **Ciclo:** 360°
- **Material:** Plastico



Aspersor de Riego

- **Modelo:** LM-9811
- **Conexión:** 1"
- **Ciclo:** 360°
- **Material:** Plastico

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO




Mangueras de Riego de Alta Presión

- **Modelo:** HL-A11 (8.5 mm/6.5 mm)
- **Diametro:** 8.5 mm
- **Capacidad de Presión:** 120 BAR
- **Longiud:** 100 Mts

Hidro Lavadora Motorizada

- **Modelo:** HL-2700C
- **Presión:** 2600 PSI
- **Bomba:** Bronce
- **Motor:** 6.5 HP
- **Combustible:** Gasolina





Pistola

- **Modelo:** RA 5
- **Longitud:** 90 CM

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Bomba de Agua (Caracol)

- **Modelo:** BS - 1.5IPH
- **Tipo de Conexión:** 1.5"
- **Capacidad:** 22 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 5.5HP

Bomba de Agua (Caracol)

- **Modelo:** BS-2.0 - 175IPH
- **Tipo de Conexión:** 2.0"
- **Capacidad:** 30 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 7HP





Bomba de Agua (Caracol)

- **Modelo:** BS-2.0 - 198IPH
- **Tipo de Conexión:** 2.0"
- **Capacidad:** 35 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 9HP

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Bomba de Agua (Caracol)

- **Modelo:** BS-3.0 - 188IPH
- **Tipo de Conexión:** 3"
- **Capacidad:** 35 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 13HP

Bomba de Agua (Caracol)

- **Modelo:** BS-3.0 - 208IPH
- **Tipo de Conexión:** 3"
- **Capacidad:** 40 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 13HP





Bomba de Agua (Caracol)

- **Modelo:** BS-4.0 - 150IPH
- **Tipo de Conexión:** 4.0"
- **Capacidad:** 90 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 13HP

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Bomba de Agua (Caracol) Aluminio

- **Modelo:** BS-2.0 AP
- **Tipo de Conexión:** 2"
- **Capacidad:** 36 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 5.5HP



Bomba de Agua (Caracol) Aluminio

- **Modelo:** BS-3.0AP
- **Tipo de Conexión:** 3"
- **Capacidad:** 60 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 5.5HP



Bomba de Agua (Caracol) Aluminio

- **Modelo:** BS-4.0AP
- **Tipo de Conexión:** 4"
- **Capacidad:** 90 m3/h
- **Potencia Necesaria:** Motor 9HP

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Válvula Check Plástica

- **Modelo:** BS-1.5VP
- **Tipo de Conexión:** 1,5"
- **Modelo de Conexión:** A Presión
- **Material:** Plástico



Válvula Check Plástica

- **Modelo:** BS-2.0VP
- **Tipo de Conexión:** 2"
- **Modelo de Conexión:** A Presión
- **Material:** Plástico



Válvula Check Plástica

- **Modelo:** BS-3.0VP
- **Tipo de Conexión:** 3"
- **Modelo de Conexión:** A Presión
- **Material:** Plástico

- **Modelo:** BS- 4.0VP
- **Tipo de Conexión:** 4"
- **Modelo de Conexión:** A Presión
- **Material:** Plástico

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

metalAGRO



Motor a Gasolina

- **Modelo:** BS-170
- **Tipo de Motor:** 7HP
- **Velocidad:** 3600 RPM
- **Combustión:** A Gasolina

Motor a Gasolina

- **Modelo:** BS-177
- **Tipo de Motor:** 9HP
- **Velocidad:** 3600 RPM
- **Combustión:** A Gasolina





Motor a Gasolina

- **Modelo:** BS-188F
- **Tipo de Motor:** 13HP
- **Velocidad:** 3600 RPM
- **Combustión:** A Gasolina

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7



Motor a Gasolina

- **Modelo:** BS-168F
- **Tipo de Motor:** 5.5HP
- **Velocidad:** 3600 RPM
- **Combustión:** A Gasolina

Motor a Gasolina

- **Modelo:** BS-168-1
- **Tipo de Motor:** 6.5HP
- **Velocidad:** 3600 RPM
- **Combustión:** A Gasolina



www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

Foto Referencial



C3622 VALVULA MODELO 22 Y 30

Foto Referencial

C751 MANGUERA DE SUCCION PULVERIZADOR DE RIEGO MODELO 30

Foto Referencial

C772 FILTRO MANGUERA SUCCION PULVERIZADOR DE RIEGO



Foto Referencial

P018.5 CONECTORES 8.5MM



www.metalagro.com.ve

J-40618645-7



Foto Referencial

P016.5 CONECTORES 6.5MM



Foto Referencial

P068.5 CONECTORES CON ABRAZADERA 8.5MM



Foto Referencial

P066.5 CONECTORES CON ABRAZADERA DE 6.5MM



www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

Foto Referencial

ZYPL03 PANEL LED PLAFON 24W
300X300 85-265V



Foto Referencial

ZYBPL01 PANEL LED PARA EMPOTRAR 48W
600X600 85-265V

Foto Referencial

ZYPLF06 PANEL LED PARA EMPOTRAR
18W 225X225MM 205mm 85-265V





www.metalagro.com.ve

J-40618645-7

Foto Referencial



ZYQPA60 BOMBILLO LED 9W A60 85-265V
ZYQPA65 BOMBILLO LED 12W A65 85-265V

Foto Referencial

ZYQPT60 BOMBILLO LED 9W T60 85-265V
ZYQPT80 BOMBILLO LED 18W T80 85-265V
ZYQPT112 BOMBILLO LED 36W T112 85-265V



Foto Referencial

ZYEQ05 BOMBILLO LED RECARGABLE 5W 85-265V
ZYEQ07 BOMBILLO LED RECARGABLE 7W 85-265V
ZYEQ09 BOMBILLO LED RECARGABLE 9W 85-265V
ZYEQ12 BOMBILLO LED RECARGABLE 12W 85-265V

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7



Foto Referencial



ZYYM009 BOMBILLO LED 9W 3U E27 85-265V

Foto Referencial




ZYYM012 BOMBILLO LED 12W 3U E27 85-265V

Foto Referencial



ZYYME09 BOMBILLO LED FUL ESPIRAL 9W E27 85-265V

Foto Referencial



ZYYME12 BOMBILLO LED FUL ESPIRAL 12W E27 85-265V

Foto Referencial

ZYYME40 BOMBILLO LED FUL ESPIRAL 40W E27 85-265V

www.metalagro.com.ve

J-40618645-7



Foto Referencial

ZYFL50P REFLECTOR LED PARA EXTERIOR 50W 85-265V



Foto Referencial

ZYFL50G REFLECTOR LED PARA EXTERIOR 50W 85-265V



www.metalagro.com.ve

J-40618645-7